

# ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Выдан:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному  
учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа №36» г.Белгорода  
(МБОУ СОШ № 36)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание по бульвар I-го Салюта д.6
2. ИТП по бульвар I-го Салюта д.6

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «9» августа 2016 г.

Заместитель главы  
администрации города  
по внутренней и кадровой политике



И.В.Лазарев

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 года

г. Белгород

«9» августа 2016 года

Комиссия, образованная распоряжением администрации города Белгорода от 15 июня 2016 года № 647 «О создании комиссии по проверке готовности учреждений бюджетной сферы к отопительному периоду 2016-2017 гг.», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. учреждений бюджетной сферы и муниципальных административных зданий от 15 июня 2016 г. утвержденной главой администрации города Белгорода К.А.Полежаевым, с 10 августа 2016 г. по 10 августа 2016 г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №36» г.Белгорода ( МБОУ СОШ №36).

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание по бульвар I-ого Салюта д.6

2. ИТП по бульвар I-ого Салюта д.6

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность объектов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №36» г.Белгорода ( МБОУ СОШ №36).

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объекты МБОУ СОШ №36, в отношении которых проводилась проверка готовности, готовы к отопительному периоду 2016-2017

2.2.

**Председатель комиссии**

- руководитель управления образования администрации города Белгорода



И.А. Гричаникова

**Заместитель председателя комиссии:**

- заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода



А.Ю. Ковалев

**Члены комиссии:**

- начальник службы по наладке и испытаниям тепломеханического оборудования «Городские тепловые сети» производственного подразделения «Комплекс теплоснабжения»



В.В. Десятник

- начальник сектора по работе с предприятиями социальной сферы отдела по контролю за санитарным состоянием и благоустройством комитета по управлению Восточным округом



Б.Е. Левченко


- инженер по организации и эксплуатации производства МУП «Аварийная служба города Белгорода»



И.В. Новакова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:  
« 9 » августа 2016г.

Директор школы



О.В. Тучкова

92-44-10

АКТ

готовности абонента потребителя теплоэнергии к отопительному сезону 2016 - 2017 г.

Белгород от «30» 06 2016 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Теплоснабжения» № 2683 от « » 20 г., заключенному между Теплоснабжающей организацией и

И 809 СОИМ №36

мы, нижеподписавшиеся, представитель предприятия Теплоснабжающей организации

Иванов С.И. ИТМО Вязовцев С.Ю.

и представитель «Потребителя» Зам. председателя АХЧ Гладков Т.Т.

составили настоящий акт в том, что на объекте д-н 1-000 Самсона, 6.

I. Произведена промывка

Способ промывки

Заключение

Подписи

II. Гидравлическое испытание внутренних систем отопления

Пробным давлением атм.

в течение 5 мин. давление снизилось на

Заключение

Подписи

III. Гидравлическое испытание теплопунктов и элеваторных узлов

Пробным давлением 10.0 атм.

Заключение ИСНННННН

Подписи

IV. Гидравлическое испытание бойлеров и калориферов

Пробным давлением атм.

Заключение

Подписи

V. Гидравлическое испытание наружных теплотрасс

На участке от

Заключение

Подписи

VI. Готовность абонента к отопительному сезону

1. Промывка —
2. Гидравлическое испытание ИТН исключено
3. Состояние запорной арматуры ИТН учтено
4. Состояние КИП учтено
5. Состояние теплоизоляции —
6. Санитарное состояние теплоузла учтено
7. Утепление зданий —
8. Герметизация ввода тепловой сети выполнено в полном объеме

VII. Замечания представителя Теплоснабжающей организации

Blank lined area for notes, containing a large handwritten scribble.

Представитель Теплоснабжающей организации Безонцов С. А.

Представитель абонента Трапезникова С. Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Потребитель к приему тепла готов, подачу теплоэнергии разрешаю:

Директор ООО Трусова Л. В.

Инспектор Ростехнадзора

(при личном осмотре, по предоставленной информации)

**АКТ**  
**проверки готовности образовательной организации**  
**к новому 2016 – 2017 учебному году**  
**составлен "09" августа 2016 года**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода, 1977 года  
(полное наименование организации, год постройки)

управление образования администрации города Белгорода

(учредитель организации)

308012, г.Белгород, Бульвар Первого Салюта, дом 6

(юридический адрес, физический адрес организации)

Тучкова Ольга Викторовна, (4722) 55-44-10

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом Заместителя Главы администрации города по внутренней и кадровой политике от " 14 " июля 2016 г. N 19 в период с "01" августа 2016г. по "24" августа 2016 г. комиссией по приемке образовательных учреждений, подведомственным управлением образования, культуры, по физической культуре и спорту, молодежной политике, образовательных учреждений областного подчинения, находящихся на территории г. Белгорода, к началу нового 2016- 2017 учебного года и работе в осенне-зимний период в составе:

Председатель комиссии:

руководитель управления образования администрации города Белгорода Гричаникова Ирина Александровна;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

заместитель руководителя управления образования Ковалев Алексей Юрьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

-от органа осуществляющего управление в сфере образования городского округа г. Белгорода Брыткова Е.П., Москалева Н.А., Кравцов А.Г.;

- от управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области: Куракина В.С., Пузанова Л.А.;

-от управления МЧС России по Белгородской области Носатов И.В.;

- от управления МВД России по Белгородской области Питерова И.В., Павличенко О.П., Тищенко Р.В.;

- от комитета по управлению Западным / Восточным округом администрации г. Белгорода Левченко Б.Е.;

- от профсоюзов работников народного образования и науки РФ Полюхина М.Г.

-от ресурсоснабжающих организаций:

-энергоснабжения Якимов В.В. ;

- водоснабжения и водоотведения Шеин Е.А., Кулаков Ю.А.;

- теплоснабжения Десятник В.В. ;

- от организации, осуществляющей надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования Кумейко Ю.Н. ;

-от организаций, осуществляющих обслуживание внутренних инженерных систем Новакова И.В. ;

-от комбината школьного питания Брусенская Е.С.

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(полное наименование организации)

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода

(далее - организация)

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода N 220 от "21" февраля 2014 года;

(полное наименование образовательной организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода 09 августа 2016г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "23" августа 2007 г. 31АБ N 236203, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "13" декабря 2006 г. АБ N 120703 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

Свидетельство об аккредитации организации выдано "29" сентября 2014 г., департаментом образования Белгородской области Серия 31АО1 N 0000345, срок действия свидетельства с "29" сентября 2014 г. до "07" марта 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "12" мая 2014 г., серия 31ЛО1, N 0000911, регистрационный номер 6152 департаментом образования Белгородской области.  
срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от " 23 " марта 2013 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от августа 2013г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

(всего)

капитальный ремонт территории, выполнены ООО «Паркинг-М»,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки -, гарантийные обязательства -;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

ремонт учебных кабинетов, спортивного зала, рекреации школы выполнены силами технических работников МБОУ СОШ № 36.

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкция) в новом учебном году имеется  
(имеется/ не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее образование (дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование); дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых);

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 750 человек;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 114 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего – 38; количество обучающихся – 938 человек; количество воспитанников в дошкольных группах - 48 человек.

из них обучаются:

в 1 смену – 34 классов, 844 обучающихся;

в 1,5 смену – 4 классов, 94 обучающихся.

д) наличие образовательных программ – имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеются;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 62 человека 66 %;

научных работников – нет - - человек - %;

инженерно-технических работников - 19 человека 20,2 %;  
 административно-хозяйственных работников – 9 человек 6 %;  
 производственных работников – нет человек \_\_\_\_\_ %;  
 учебно-воспитательных работников – 4 человек 4,2 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные  
 функции - 1 человек \_\_\_\_\_ %

и) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы (оборудованы частично) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Имеет ся	Процент оснащённости	Наличие докуmento в по технике безопаснос ти	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	17	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	оборудованы	
2.	Кабинеты иностранного языка	4	70%	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	оборудованы	
3.	Кабинет физики	1	85%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	
4.	Кабинет математики	2	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	оборудованы	
5.	Кабинет информатики	1	60%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	
6.	Кабинет русского языка и литературы	6	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	оборудованы	
7.	Кабинет биологии	1	70%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	
8.	Кабинет химии	1	80%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	
9.	Кабинет обслуживающего труда	1	70%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	
10.	Кабинет технологии (слесарные и столярные мастерские)	1	90%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	
11.	Кабинет музыки	1	60%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	
12.	Кабинет истории	1	60%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	
13.	Спортивный	1	90%	имеются	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудован	

	зал					удовлетворительное		
--	-----	--	--	--	--	--------------------	--	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **150 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

бассейн - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музыкальный зал - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеются** (не имеется), **приспособлены** (типовое помещение), емкость - **32 человека**, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (**мастерская по обработке металла- 1; мастерская по обработке древесины - 1**) состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - **20 человек**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа (**акт приемки от 08.08.2016г.**);

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена**  
общее количество компьютерной техники - **75** единиц, из них подлежит списанию - **0** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **7** единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеются** **обеспечивает** (не обеспечивает проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от **"08" августа 2016 г.**,

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Белгорода**  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).  
Потребность в замене мебели: **имеется**

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).  
Потребность в замене мебели: **имеется**

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - **37696 шт.**; фонд учебников - **23124шт.**, **62** %;  
научно-педагогическая и методическая литература - **301**

6. Состояние зданий и помещений, закрепленных за образовательной организацией **удовлетворительное**, **акт от 08 августа 2016г.**

(последний акт технического осмотра здания дата, № )

Общая площадь помещений **7108,7м2**

Количество и площадь помещений (территорий), используемых не по назначению **нет** шт. \_\_\_\_\_ м2

Причины \_\_\_\_\_

Помещения (территории) сдаваемые в аренду **нет** шт. \_\_\_\_\_ м2

Количество договоров аренды за текущий год **нет**

Количество экспертных оценок по договорам аренды **нет** шт.

Наличие предписаний процедуры за 2016 год по нецелевому использованию территорий, помещений **нет**

Количество:

групп продленного дня **нет**

игротек **нет**

спален **нет**

площадок для проведения подвижных игр и прогулок **не имеется**

наличие групп дошкольной подготовки **имеются 2 группы** ;

состояние отмопок **удовлетворительное**

7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное**

общая площадь участка - **1,4га**;

паспорт озеленения территории согласованный с местной администрацией **имеется, согласован с управлением архитектуры и градостроительства, с управлением образования администрации г. Белгорода** ;



наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеется, 1оборудованная площадка, 2 мусорных контейнера, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствуют.**

Наличие контракта (договора) на вывоз ТБО/ЖБО **имеется, контракт от 31.01.2016г. №526561-01-буо-к ООО ТК «Экотранс».**

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **не имеются**

Ограждение **имеется**; состояние **хорошее**.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

#### 8. Медицинское обслуживание в организации **организовано**

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** медицинским персоналом в количестве **2** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от "**29**" января 2016 г., регистрационный номер **ЛО-31-01-002030**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **2** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **1** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - **1** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **2** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

процедурная - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **2** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

#### 9. Питание обучающихся - **организовано**:

а) питание организовано в **1,5** смены, в **1 столовой** (количество смен) (количество столовых) столовых на **200** посадочных мест. Буфет **не имеется** на **-** мест.

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;

б) процент охвата горячим питанием составляет **75** %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве **19** детей, что составляет **2,1** % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых ООО Комбинат питания ЖБК-1** (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**.

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**,

акты допуска к эксплуатации **оформлены**.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется** (имеется/не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**.

Основные недостатки **-**

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

Основные недостатки **-**

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

к) питьевой режим обучающихся организован, куллеры- минеральная вода (акт от 22.07.2016г. ООО «Феникс».

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт № 36 ШД от 21 января 2016г. ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгород».

10. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 10 человек, 2 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники не имеется;

12. Наличие и состояние внутренних (теплых туалетов) имеются, состояние удовлетворительное.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сотрудниками сторожа (3чел.), вахтер (2чел.)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, акт от 11 марта 2016г. №58 отделом надзорной деятельности г.Белгорода (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена адресная система извещения о пожаре \_\_\_\_\_,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая обнаружение места пожара, передачу извещения на ЕДДС, оповещает звуковым.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

сигналом сотрудников и обучающихся школы о пожаре.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от мая 2016г., выданного

**Белгородским региональным отделением «Всероссийское добровольное пожарное общество»,**  
(наименование организации, проводившей проверку)

**соответствует нормам** \_\_\_\_\_;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности:

и) Наличие молниезащиты и ее состояние **имеется, состояние удовлетворительное**.

15. Выполнение требований техники безопасности и охраны труда **выполняется**.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону и работе в осенне-зимний период в учреждении **проведены в полном объеме**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентраль**, состояние **удовлетворительное**.

Опрессовка отопительной системы **проведена, акт от 23 мая 2016г. МУП «Аварийная служба**  
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

**г. Белгорода».**

Обеспеченность топливом составляет **нет** % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет **нет** %. Хранение топлива **не организовано**.

Обеспечение песко-соляной смесью составляет **8** м3,  
в наличии имеется:

лопаты совковые **20** шт.; лопаты штыковые **20** шт.; лопаты снеговые **20** шт.

лом **5** шт.; метла **20** шт.; скребки **10** шт.; ледорубы **10** шт.

Герметичность остекления и притворов створных элементов оконных проемов **обеспечена**,  
повреждения остекления **не имеются**.

Герметичность дверных проемов, входных дверей, подвальных и чердачных помещений **обеспечена**.

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции**.

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **ГУП «Белводоканал», муниципальный**  
(наименование организации, дата, № контракта (договора))

**контракт от 04.02.2016г. № 7053/01-2016**

состояние **соответствует** \_\_\_\_\_;

(соответствует (не соответствует) нормам)

19. Газоснабжение образовательной организации: **нет** \_\_\_\_\_.

(наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние \_\_\_\_\_;

(соответствует (не соответствует) нормам)

20. Канализация **ГУП «Белводоканал», муниципальный контракт от 04.02.2016г. № 7053/01-2016**.

(наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние **соответствует нормам** \_\_\_\_\_;

(соответствует (не соответствует) нормам)

21. Теплоснабжение контракт **от 28.03.2016г. № 2683 ПАО «Квадра»**

(наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние **соответствует нормам** \_\_\_\_\_;

(соответствует (не соответствует) нормам)

22. Электроснабжение образовательной организации осуществляется **ОАО «Белгородская сбытовая компания», контракт от 31.12.2015г. № 5284370**.

состояние **соответствует нормам** \_\_\_\_\_;

(соответствует (не соответствует) нормам)

23. Выполнение энергосберегающих мероприятий: **выполняются** \_\_\_\_\_.

(выполняются /не выполняются)

достигнутые результаты в 2015 году: **экономия** \_\_\_\_\_

23.1. Наличие, количество и состояние приборов учета: **имеются, удовлетворительное**

-водоснабжения **установка 04.03.2009г., поверка 18 мая 2015г.**

(дата установки/последняя поверка)

-электроснабжения установка 14.05.2009г., поверка в мае 2025г.  
(дата установки/последняя поверка)  
-теплоснабжения установка 05.08.2004г., поверка 24 августа 2014г.  
(дата установки/последняя поверка)  
-газоснабжения нет  
(дата установки/последняя поверка)

## II. Заключение комиссии

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода** к новому 2016-2017 учебному году \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*Связано с отсутствием*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

И.А. Гричаникова

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_

А.Ю. Ковалев

Члены комиссии:

*(Handwritten signatures of commission members)*

Е.П. Брыткова  
Е.С. Брусенская  
В.В. Десятник  
Ю.Н. Кумейко  
В.С. Куракина  
Ю.А. Кулаков  
А.Г. Кравцов  
Б.Е. Левченко  
Н.А. Москалева  
И.В. Новакова  
И.В. Носатов  
О.П. Павличенко  
И.В. Питерова  
Л.А. Пузанова  
М.Г. Полюхина  
Р.В. Тищенко  
Е.А. Шейн  
В.В. Якимов